




Digital
Literacy
Lab

OZOBOT LERNKARTEN

Mit Hilfe dieses Lernkartensets können die Grundfunktionen des Ozobots erschlossen werden. Erste kleine Projekte bringen den Schülerinnen und Schülern die Programmierung anhand von Farbcodes näher und geben eine Einführung in die Programmierumgebung OzoBlockly.

Erste Schritte:

1. An dem kleinen Knopf an der Seite lässt sich der Ozobot einschalten. Einmal drücken und Ozobot ist an (leuchtet auf). Halte die Taste etwas länger gedrückt und Ozobot schaltet sich aus (das Leuchten erlischt).
2. Damit sich Ozobot an seine Umgebung anpassen kann (Lichthelligkeit, Papierton usw.), sollte er immer erst kalibriert werden, damit Fehler minimiert werden können. Dazu wird Ozobot bevor er angeschaltet wird auf den **schwarzen Kreis der Lernkarte** gestellt. — — — — —
3. Anschließend muss er für mindestens 3 Sekunden am Einschaltknopf gedrückt werden. Wenn alles geklappt hat, fährt Ozobot anschließend mit weißem Blinklicht im Kreis herum und schließt mit grünen Leuchten ab. Die Kalibrierung ist abgeschlossen.



KALIBRIERUNGSFELD
Ozobot hier aufstellen

Beachte: Blinkt Ozobot am Ende rot, müssen die Schritte wiederholt werden.

Erste Schritte:


Ozobot soll einer vorgegebenen Linie folgen. Platziere hierfür Ozobot auf die Linie. Du kannst dafür die **Teststrecke auf der Rückseite** nutzen.



Ozobot erkennt diese 4 Farben: **Blau**, **Schwarz**, **Rot** und **Grün**.

Probiere selbständig verschiedene Farbkombinationen aus. Dazu wird nur ein Blatt Papier und farbige Ozobot-Stifte benötigt. Beobachte nun, wie der Ozobot reagiert.

Beachte: Zeichne deine Linien nicht zu dünn oder zu dick und Kurven nicht zu eng, da sich Ozobot sonst festfährt.




OZOBOT AUSPROBIEREN

Teststrecke

So wird's gemacht:



WELCHE SPUR IST SCHNELLER?



LÖSUNG

Welche Spur ist schneller?

Auflösung:


1. Ozobot kann vier Farben auslesen. Er lässt sich daher über vorgegebene Farbkombinationen programmieren.
2. Auf Spur A wird Ozobot programmiert langsamer zu fahren.
3. Auf Spur B schneller. Somit ist Ozobot auf Spur B schneller am Ziel, obwohl der Weg länger ist.

Die Farbcodes können einfach mit den bereits gezeichneten Streckenabschnitten kombiniert werden.

Weitere Farbkombinationen stehen auf der Farbcodetabelle.

Beachte: Ozobot liest die Codes immer in Fahrtrichtung

Geschwindigkeit



AUFGABE:


Male eine Karte und hilf Ozobot zum Ziel zu kommen.

Benutze dafür die Befehle auf der rechten Seite.




(Tipp: Eine komplette Auflistung aller Befehle findest du unter:
<https://play.ozobot.com/print/guides/ozobot-ozocodes-reference.pdf>)

Richtung



LÖSUNG

Ozobot, der Entdecker



AUFGABE:

Öffne die Programmierumgebung „Blockly“

Ozobot kann auch programmiert werden, sodass er ohne Linien fahren kann. Dafür nutzt man die Programmierumgebung „Blockly“ auf einem Rechner/Tablet. Die Programmierung wird per Farbcode übertragen.

(Bisher gibt es die Programmierumgebung noch nicht in Deutscher Sprache):



ERKLÄRUNG — OZOBLOCKLY OBERFLÄCHE

Schwierigkeitsgrad

ist in 4 Stufen eingeteilt



Programmier Bibliothek

Hier befinden sich alle Programmierblöcke für den Ozobot

Übertragen

Mit dieser Schaltfläche kannst du dein Programm auf den Ozobot übertragen

Schritt zurück

Löschen

Hilfe

Aufgaben

Programmier Bereich




AUFGABE:

Lade dein Programm auf den Ozobot

Ozobot Kalibrieren:

- Ozobot **2 Sekunden** gedrückt halten, bis er weiß leuchtet, dann auf das weiße Feld stellen.
- Wenn er fertig kalibriert ist leuchtet er **grün**, falls es nicht funktioniert hat leuchtet er **rot**. In dem Fall den Schritt wiederholen.



(Tipp: Den Bildschirm auf 100% Helligkeit einstellen)

Übertragen des Programms auf Ozobot:

- Ozobot einschalten
- auf den weißen Ladeplatz stellen
- auf Load Bit drücken
- abwarten bis das Programm übertragen wurde



- Danach mit Doppelklick des Einschalters das Programm starten.

AUFGABE:



Versuche mit den abgebildeten Programmierbefehlen Ozobot abwechselnd rot und grün leuchten zu lassen.

Benutze dafür die Blöcke auf der rechten Seite.

Extra: Was kannst du tun, damit die LED langsamer blinkt?




(Tipp: Verwende diesen Baustein)




LÖSUNG

Ozoblockly Programmierung

Blinklicht



Blinklicht (mit Pause)



MALE EINE KARTE UND BRINGE OZOBOT ZUM ZIEL

EINFÜHRUNG | 8

Schwierigkeit: ★☆☆☆☆

AUFGABE:

Entwerfe eine Karte und programmiere den Ozobot so, dass er den Weg zum Ziel findet.


Benutze dafür diese Blöcke.



Folge der Linie zur nächsten Kreuzung.



Wähle die Richtung — Links.



LÖSUNG

Mache eine Karte und bringe Ozobot zum Ziel



follow line to next intersection or line end



pick direction:



follow line to next intersection or line end



pick direction:



follow line to next intersection or line end

AUFGABE:

Der Ozobot verkleidet als eine Zukunftspersona soll bei dem Projekt Nachhaltige Stadtentwicklung auf ein Zukunftsobjekt zufahren und es bewerten.


Dabei soll er entweder:

Grün - „Ja, gefällt mir“ oder

rot - „Nein, gefällt mir nicht“ leuchten.


Benutze dafür die Befehle auf der rechten Seite.

Tipp: Es muss keiner schwarzen Linie folgen sondern einfach auf das Zukunftsobjekt zu fahren.




LÖSUNG

Nachhaltige Stadtentwicklung



GESCHAFFT — WAS DU NICHT VERGESSEN SOLLTEST

...auf deiner Reise wird es immer mal wieder Herausforderungen geben.
Manchmal funktioniert nicht immer alles auf Anhieb so, wie man es gerne möchte — das ist ganz normal.



„Think outside the box“

Baue ausgefallene Dinge und lass deiner
Kreativität freien Lauf und bleibe im
Austausch mit Anderen.



Durch Fehler machen lernt man am meisten — du lernst daraus.

(und es gehört auch dazu)

